

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt: Weserkies 0/2 für Beton, Mörtel und Asphalt


Leistungserklärung Nr. 1/2013 - 1010 Wesersand 0/2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 0/2 : EN 12620 - 13139 - 13043
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 1010 Wesersand 0/2
3.	Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Beton, Mörtel und Asphalt
4.	Name, eingetragener Name oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Kieswerk Brinkmeyer GmbH & Co. KG, Kreckenhof 2, 32457 Porta Westfalica
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW), 0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0778-CPR-8.081-1/1
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend
9.	Erklärte Leistung: siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung. Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht er erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dipl.-Ing. (TU) Bernd-Peter Brinkmeier, Geschäftsführer

Name und Funktion

Porta Westfalica, 29.06.2013 

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt: Weserkies 2/8 für Beton und Mörtel

Leistungserklärung Nr. 2/2013 - 3010 Weserkies 2/8

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2/8 :EN 12620 - 13139 (3010 Weserkies 2/8)
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 3010 Weserkies 2/8
3.	Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Beton und Mörtel
4.	Name, eingetragener Name oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Kieswerk Brinkmeyer GmbH & Co. KG, Kreckenhof 2, 32457 Porta Westfalica
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW), 0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0778-CPR-8.081-1/1
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend
9.	Erklärte Leistung: siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung. Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht er erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dipl.-Ing. (TU) Bernd-Peter Brinkmeier, Geschäftsführer

Name und Funktion

Porta Westfalica, 24.10.2013

BPB

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen Leistungserklärung gemäß BauPVO 2/2013						
Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Korngröße (Korngruppe)			2/8			DIN EN 12620: 2013 DIN EN 13139: 2013
Kornform (Plattigkeitskennzahl)			-*			
Kornzusammensetzung			G _c 85/20			
Kornrohddichte [Mg/m ³]			2,69			
Gehalt an Feinhalten			f _{1,5}			
Muschelschalengehalt			-*			
Fließkoeffizient			-*			
Widerstand gege Zertrümmerung			-*			
Widerstand gegen Polieren			-*			
Widerstd. gegen Oberflächenabrieb			-*			
Widerstand gegen Verschleiß			-*			
Widerstand gegen Spike-Reifen			-*			
Chloride [M.-%]			-*			
Säurelösliches Sulfat			*			
Gesamtschwefel [M.-%]			-*			
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverh. des Betons verändern			-*			
Carbonatgeh. [M.-%]			5,5			
Schwinden infolge Austrocknen			-*			
Wasseraufnahme [M.-%]			0,7			
Frost- Tau- Wechselbeständigkeit			F ₂			
Magnesiumsulfat-Widerstandsfähigkeit			*			
NaCl-Prüfung			*			
Widerstand gegen Alkalikieselsäurereaktivität			E I			
Leichtgewichtige organische Verunreinigung [M.-%]			<0,005			
- Radioaktivität			*			
* NO PERFORMANCE DETERMINED						- Prüfung mehr als 3 Jahre zurückliegend

**Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Feine und grobe Gesteinskörnungen**

Sorten Nr.	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung, Durchgang durch das Sieb [mm] in [M%]														Toleranz nach Tab. 4 oder C.1	
		0,063	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45		
2	2/8	0	-	-	0,2	2,6	11,2	37,3	61,9	93,8	100	100	100	100	100	100	Tab. 4

Porta Westfalica, den 24.06.2013

B. P. B. J.
Kieswerk Brinkmeyer
GmbH & Co. KG

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt: Weserkies für Beton

Leistungserklärung Nr. 3/2013 - 3220 Weserkies 8/16, 3400 Weserkies 16/32

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12620: 8/16 (3220 Weserkies 8/16), EN 12620: 16/32 (3400 Weserkies 16/32)
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 3220 Weserkies 8/16, 3400 Weserkies 16/32
3.	Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Beton
4.	Name, eingetragener Name oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Kieswerk Brinkmeyer GmbH & Co. KG, Krecken Hof 2, 32457 Porta Westfalica
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW), 0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0778-CPR-8.081-1/1
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend
9.	Erklärte Leistung: siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung. Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht er erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dipl.-Ing. (TU) Bernd-Peter Brinkmeier, Geschäftsführer

Name und Funktion

Porta Westfalica,

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen Leistungserklärung gemäß BauPVO 3/2013			
Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Korngröße (Korngruppe)	8/16	16/32	DIN EN 12620: 2013
Kornform (Plattigkeitskennzahl)	F ₂₀	F ₂₀	
Kornzusammensetzung	G _c 85/20	G _c 85/20	
Kornrohdichte [Mg/m ³]	2,64	2,57	
Gehalt an Feinhalten	f _{1,6}	f _{1,6}	
Muschelschalengehalt	SC ₁₀	*	
Fließkoeffizient	*	*	
Widerstand gege Zertrümmerung	*	*	
Widerstand gegen Polieren	*	*	
Widerstg. gegen Oberflächenabrieb	*	*	
Widerstand gegen Verschleiß	*	*	
Widerstand gegen Spike-Reifen	*	*	
Chloride [M.-%]	0,005	*	
Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}	*	
Gesamtschwefel [M.-%]	0,0	*	
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverh. des Betons verändern	*	*	
Carbonatgeh. [M.-%]	4,2	1,4	
Schwinden infolge Austrocknen	*	*	
Wasseraufnahme [M.-%]	0,6	1,1	
Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	F ₂	F ₂	
Magnesiumsulfat-Widerstandsfähigkeit	MS _{NR}	*	
NaCl-Prüfung	<8 M%	*	
Widerstand gegen Alkalkieselsäurereaktivität	E 1	E 1	
Leichtgewichtige organische Verunreinigung [M.-%]	0,0	0,0	
- Radioaktivität	*	*	
		* No PERFORMANCE DETERMINED	- Prüfung mehr als 3 Jahre zurücklegend

**Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Feine und grobe Gesteinskörnungen**

Sorten Nr.	Korngruppe	werkstypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in [M%]														Toleranz nach Tab. 4 oder C.1		
		0,063	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45			
3	8/16	0,0	-	-	-	-	-	0,2	0,6	6,8	48,5	91,5	100	100	100	100	100	Tab. 4
4	16/32	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	3,6	37,6	93,1	100	100	Tab. 4

Porta Westfalica, den 24.06.2013

BRP
Kieswerk Brinkmeyer
GmbH & Co. KG